

Deklaracja dostępności SDK w Sulechowie

Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dk-sulechow.com

Data publikacji strony internetowej: 21.03.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 1.03.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 13.05.2022

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group sp. z o.o.

Treści lub funkcje niedostępne:

- Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Łukaszenko-Woźnica adres e-mail: dyrekcja@dk-sulechow.com

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż

w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biurowiec

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi wejściowe ogólnodostępne brak obszaru kontroli.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze oraz klatka schodowa.

Dostosowanie schodów

Nie wdrożono.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platformy dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Zamek

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście klatką schodową przez drzwi tylko za zgodą pracowników.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze oraz klatka schodowa.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Zbór

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą pracowników.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze oraz klatka schodowa.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Winda dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Parking miejski z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Łęgowo

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Buków

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Brody

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Pomorsko

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Głogusz

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Klepsk

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Mozów**Dostosowanie wejść do budynków**

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Cigacice

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Okunin

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Krężoły

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Karczyn

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Sala wiejska Obłotne**Dostosowanie wejść do budynków**

Wejście przez drzwi tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.

Dostosowanie korytarzy

W budynku ogólnodostępne korytarze.

Dostosowanie schodów

Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wjazd na parter.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek posiada pochylnię.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacza języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.